Many Market Negru moale 1571Mtp2 Collection Vassal-Montpellier Negru moale II-16 A 6

uluntuuluutuuluutuuluutuul

Juntondonto





DESIGNATION Negre moale CLOS X PLANCHE AGRANG A Souche & Vigueur: 1,5 PORT : érig - dérig - couché Pédoncule : L - M -Millerandage : / Date de Véraison: 5-0-71 Date de maturité : 30.8.71 Pourriture : 1 GRAPPE : G - M - P : L - M BAIE : TG - G - M 16\$16 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s25 avec pépins - apyrène s3 o JUS - coloré s40 s5 O

> Negru moale DESIGNATION CLOS TPLANCHE 16 RANG A souche 6 Vigueur: 4.5 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 1 Date de Véraison: 31-7 · 73 Date de Maturité : 21.8.73 K1 Pourriture : 1 GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C) BAIE : TG - G - M - P 15 XAS disc. - sph. ell. - ov.. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 \$21 avec pépins - apyrène 83 s4 & JUS : inc - coloré

```
157105
                       Negru moale
DESIGNATION
CLOS X PLANCHE 16 RANG A Souche $6
Vigueur : Age
PORT: érig - ½ érig - couché
Pédoncule: L - M - C
Millerandage: 0
Date de Véraison: 28-74
Date de maturité : 29 - 8 - 74
Pourriture: GRAPPE: G - M - P - : L - M - C
BAIE : TG - G - P 17X17
      disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - W

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
s12
s2) avec pépins - apyrène
      JUS : (inc.)
                    - coloré
```

Année: 1970
Emplacement XI 16 A 6

Désignation / Negru moule

Nombre	DATES		
d'yeux	18.3	23.3	
1	3	1	0
2	4	1	4
5	1	5	
5	1	7	7
5	1	7	7
6	24 3.70	6	

dinitudantindantindantin

Juntumlunti

Année:
Emplacement XI 16 A6 Désignation . Negru moale.

dontadontadontadontad

	! Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES				
		3.3	: 63	103		
1	! 2 !	1	! 2	! 2 -!		1K
2	!2 !	0	! 0	11.	0	10-3712
×	!!!!!		!!	!!!!	Da	! !
+	!!!!!!		!!	!!!!		(-9)
5 🖠	! 4 "		!	!!!!		

Luntunduntu

Désignation: Negra Moale Emplacement: XI 16 A 6 4.2

4 portunium

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

0

41 - épanoui (1) - moyon 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 6 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duvetcuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Calvo 69

Désignation: Negra Moale Emplacement: XI 16 A 6 1.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 💭

49 - glabre 2- à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Negru moale XI 16A6s.2

Désignation : Emplacement:

4 Juntandanta

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré D- à raies 2 - vert 3. ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré O- à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7- à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé Dalebare

: coloré 7 - vert 8) 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Negru moale

Désignation :

Emplacement:

4 Annimi min

FEUILLE ADULTE.

colonne

- petite 1 moyenne 2 grande 3. 34 -Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- limbe: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranécux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 35 -
 - Limbe: plan 1 on gouttière 2 involuté 6 révoluté 4 tourmonté 5.
 - Lobes: plan () = on gouttière 2 involuté 3 révoluté () tournenté 5.
- Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 particllement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 light 38 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen () court 3.
- 39 glabre O- séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Calus 71

Negru moale

Nº d'ordre

Désignation

XI 16 AB

VASSAL planche côté Nº souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 8,

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. juste

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 82 long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2)- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIR

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne B - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I)- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (T)- coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre I fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9,

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile 2.

- Calvo 71

```
Negru moale
DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XL 16 A 6 9.1
                                        SARMENT DE VIGHE
                             : long (1) moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2)
Sarment
                             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                            autre (4).

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
 Surface
                             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
                             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Nocuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                              : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                              : plus foncé (6) de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                              : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2):
: saillant (1), effacé (2):
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2):
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

-Calvo 72

```
Désignation: Négru moale
Nº d'ordre : 1571 02
Origine:
Emplacement: XI - 16-A6
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... () - (2)
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0-1-2-3.
13 - S, lat. inf. (prof.) ..... Ø - 1 - 2 - 3.
14 ... S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
16 - Dents: forme ..... 1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... ① - ② - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 - (2)- 3.
                 Forme : 4 - (5)
                 Médiane/Base : (6)-7-8.
```

Domergne 72

donton hortendon tundan terri